

NPT checklist controle bijzonderheden en contactinformatie

Contact voor (medische) vragen

Coördinator van de dag van de Trombosedienst; ma t/m vr 8.00 – 16.00 uur.

Tel: 071-5265704

Contact voor bestellingen en ICT vragen

Medewerkers van het trainingscentrum van de Trombosedienst; ma t/m vr 8.00 – 16.00 uur.

Tel: 071 5264801. Voor bestellingen heeft de mail de voorkeur.

NPT_Trombosedienst@lumc.nl

Altijd controleren: bij iedere INR bepaling

- Identificatie bewoner (patiënt)
- op onderstaande wijzigingen of bijzonderheden en dit invoeren in Tropaz.

Zoek het onderwerp op en lees welke informatie (bijzonderheden) noodzakelijk is. Voer de informatie in volgens het blauw gekleurde, dit staat vermeld in het vakje van het gekozen onderwerp.

<p>De volgende BIJZONDERHEDEN EN / OF WIJZIGINGEN INVOEREN IN Tropaz bij: (zie blauw gekleurde)</p>
<p>HUISARTS, APOTHEEK OF SPECIALIST ZORGVERZEKERING EN/ OF POLISNUMMER BAXTER OF WEEKDOOS</p> <p>Tropaz >Bijzonderheden >Overig</p>
<p>VAKANTIE / DAGJE UIT: Bij vakantie in toekomst: datum van wanneer en tot wanneer en taal van het land</p> <p>Tropaz >Bijzonderheden > Vakantie / afwezig</p> <p>Bij terugkeer: indien op vakantie geprikt dan opvragen uitslagen (INR) van elders + dosering Bij 1 dagje uit, alleen doorgeven als dit op de vaste prikdag valt.</p> <p>Tropaz >Bijzonderheden >Overig</p>
<p>MEDICIJNEN</p> <ul style="list-style-type: none">- Controleer bij iedere INR bepaling de actuele medicatie in Tropaz- Bij starten van een nieuw medicijn: naam medicijn en start datum- Bij een medicijnkuur (bv antibiotica); naam medicijn en start en verplichte stopdatum- Nieuwe lijst gevraagd; controleer huidige lijst en geef evt. correcties aan met startdatum en stopdatum en noteer bij OVERIG " nieuwe medicijnlijst" <p>Tropaz >Bijzonderheden > Wijziging medicijnen</p> <ul style="list-style-type: none">- Krijgt bewoner medicatie via Baxterrol van apotheek of anders. <p>Tropaz >Bijzonderheden >Overig</p>
<p>STAKEN met de antistollingsmiddelen</p> <p>Definitief of tijdelijk stoppen met antistollingsmiddel: direct melden aan de Trombosedienst Reden van staken vermelden (indien bekend)</p> <p>Tropaz>Bijzonderheden > Overig</p>

OPNAME EN ONTSLAG UIT ZIEKENHUIS

ONDERZOEK/ INGREEP/ OPERATIE / INTRAMUSCULAIRE INJECTIES:

- Bij datum: die datum invoeren wanneer ingreep of operatie gaat plaatsvinden (is niet opname datum)
- Bij ingreep: soort ingreep of operatie zo uitvoerig mogelijk beschrijven en gewicht.
- Bij opname: ja of nee aanvinken (het is een opname als iemand langer dan 3 nachten opgenomen wordt)
- Behandelend arts: naam van de arts of specialisatie van arts invoeren (bv cardioloog)
- Naam ziekenhuis: de naam van het ziekenhuis
- Ingreep couperen*: verplicht keuze maken uit: Volgens voorstel specialist
: Volgens voorstel Trombosedienst
: Weet niet
- Couperen voorstel specialist: hier letterlijk invoeren wat de specialist voorstelt
- Gewenste INR: ja / nee (maak keuze) Indien JA aangevinkt dan gewenste INR invoeren bij
- Door specialist gewenst INR.
Indien nodig wordt recept vitamine K per fax / post gestuurd, dit wordt telefonisch doorgegeven.
Als het GEEN opname is krijgt de bewoner een doseringsvoorschrift ook voor na de ingreep, van de Trombosedienst.

[Tropaz >Bijzonderheden > Geplande ingreep.](#)
(alle items zijn verplicht om in te vullen)

*couperen = het aanpassen van de dosering antistollingstabletten en eventueel innemen van vit.K.

Bij ontslag ziekenhuis:

Ontvangt de Trombosedienst een (her)aanmeldingsformulier (als de opname langer dan 3 nachten geweest is.) De instelling krijgt een voorschrift voor antistolling voor x aantal dagen mee van het ziekenhuis.

De Trombosedienst geeft aan de instelling door wanneer eerst volgende INR controle moet plaatsvinden.

TD heeft recente gegevens nodig die nieuw of gewijzigd zijn vanuit het ziekenhuis:

- Opnamereden (kan mogelijk nieuwe (hoofd) indicatie voor antistolling zijn)
- Behandelduur kan gewijzigd zijn
- Bij ontslag medicijnlijst, INR, doseringen, antistollingsmiddel tijdens en na opname
- Bij gebruik Fraxiparine: aantal ml dosering, gewicht en lengte van patiënt

[Tropaz > Bijzonderheden > Overig](#)

Lichamelijke conditie:

Algehele achteruitgang
Dieet sondevoeding
Terminaal, etc.

[Tropaz >Bijzonderheden > Overig](#)

Te laat/ therapietrouw

Reden te laat
Gebruikte dosering
Tabletten vergeten
Verkeerde inname van tabletten.

[Tropaz >Bijzonderheden > Overig](#)

Sociale gegevens

Vergeetachtigheid / dementie
Overmatig drankgebruik
Overlijden familielid
Scheiding
Overige stressvolle situaties

[Tropaz >Bijzonderheden > Overig](#)

Overlijden

[Tropaz >Bijzonderheden > Overig](#)

Bij onderstaande bijzonderheden:

DIRECT INR bepalen en onderstaande gevraagde gegevens invoeren, evt. na overleg (verpleeg)huisarts of Trombosedienst

BLOEDINGEN:

Bloeding trauma is: vallen en ander letsel door buitenaf.

- Vink bloeding aan
- Bij datum: vul datum in wanneer de bloeding ontstaan is
- Bij soort bloeding: omschrijf zo uitgebreid mogelijk de bloeding

[Tropaz >Bijzonderheden > Bloeding](#)

Noodzakelijke informatie

- Wanneer ontstaan : datum
- Hoe ontstaan : spontaan of na bijvoorbeeld een trauma (mogelijke oorzaak)
- Locatie : waar is de bloeding gelokaliseerd
- Ernst : hoe groot, de uitgebreidheid van de bloeding
- Pijnklachten : ja / nee, zo ja welke
- Functieverlies : ja / nee
- Is (te)huisarts of specialist gewaarschuwd
- Is schema van anti-stollingstabletten volgens lijst geslikt of aangepast, zo ja hoe
- Bewoner adviseren/ informeren over de klachten in relatie tot antistollingsbeleid.

Bij schedel- en hersenletsel, wanneer en wat is er gebeurd, schat ernst van het trauma in.
Informeer naar: bewustzijnsverlies, braken, misselijkheid, hoofdpijn en
waarneembaar letsel (boven schouder niveau).

[Tropaz >Bijzonderheden > Overig](#)

Bepaal INR met Zelfmeetapparaat

Voer de INR in.

- Wacht op advies van de Trombosedienst
- Bij twijfel of acute situatie Trombosedienst bellen

TROMBO - EMBOLIEN

Klachten van trombose / embolie

Trombosebeen/-arm: warm, dik, rood, glanzend en pijnlijk

Longembolie: kortademigheid, pijn bij zuchten vastzittend aan de ademhaling en hemoptoe

Hartinfarct: pijn op de borst uitstralend naar linker arm of kaak, benauwd en zweterig.

Bij deze klachten contact opnemen met: huisarts of behandelend arts

Afvragen: Waar en wanneer

Wordt er nog Fraxiparine of een andere LMWH gebruikt?

[Tropaz >Bijzonderheden > Overig](#)

Bepaal INR met Zelfmeetapparaat

Voer de INR in.

- Wacht op advies van de Trombosedienst
- Bij twijfel of acute situatie Trombosedienst bellen

CEREBROVASCULAIR ACCIDENT (CVA)

Klachten van een herseninfarct(TIA) / -bloeding

Gevoel en/of krachtsverlies van arm en/of been, afasie, coma.

Bij deze klachten contact opnemen met: huisarts of behandelend arts

Afvragen: Waar en wanneer

[Tropaz >Bijzonderheden > Overig](#)

Bepaal INR met Zelfmeetapparaat

Voer de INR in.

- Wacht op advies van de Trombosedienst
- Bij twijfel of acute situatie Trombosedienst bellen