

## Azathioprine en mercaptopurine

---



Azathioprine en mercaptopurine verminderen het effect van cumarines. Het mechanisme van de interactie is nog niet vastgesteld. Mogelijk worden de synthese en activiteit van protrombine door azathioprine of mercaptopurine versterkt.

Situatie	Actie
1. <ul style="list-style-type: none"><li>• in gebruik: cumarine</li><li>• start: azathioprine of mercaptopurine</li></ul>	Melden aan de trombosedienst. Instrueer de patiënt bij staken van azathioprine of mercaptopurine contact op te nemen met de trombosedienst.
2. <ul style="list-style-type: none"><li>• in gebruik: azathioprine of mercaptopurine</li><li>• start: cumarine</li></ul>	Instrueer de patiënt bij staken van azathioprine of mercaptopurine contact op te nemen met de trombosedienst.
3. <ul style="list-style-type: none"><li>• in gebruik: azathioprine of mercaptopurine</li><li>• in gebruik: cumarine</li></ul>	
4. <ul style="list-style-type: none"><li>• staken: azathioprine of mercaptopurine</li><li>• in gebruik: cumarine</li></ul>	

5. **Actie wanneer de trombosedienst niet bereikbaar is**  
Azathioprine of mercaptopurine mag worden afgeleverd.  
Zo snel mogelijk of uiterlijk op de eerstevolgende werkdag melden aan de trombosedienst.
6. **Overige opmerkingen en aandachtspunten**